

## CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO AQUA PLUS

Nuestros calefactores eléctricos Aqua Plus tienen la última tecnología infraroja, ideal para mantener cálidos espacios exteriores como terrazas y zonas abiertas. Con tecnología de vanguardia que permite calentar a alta densidad mediante radiación, siendo los más eficientes en consumo eléctrico. Resistentes a la lluvia y humedad al exterior con IP55. Gracias a sus lámparas halógenas Toshiba, son capaces de transmitir calor inmediatamente después de activarse. Diseño estético y compacto. Adaptable a cualquier estructura como techos, columnas, sombrillas, marquesinas, etc. Control remoto con 05 potencias de calor.

**SERIE 1500W | 2000W**  
NEGRO | BLANCO



**SERIE 3000W**  
NEGRO | BLANCO



**GOLDSUN**

  
**PROclima**

# ESPECIFICACIONES

Consulta la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada para tus espacios exteriores

DETALLES DE PRODUCTO			
CODIGO DE PRODUCTO	GSA15P	GSA20P	GSA30P
COLOR	BLANCO   NEGRO	BLANCO   NEGRO	BLANCO   NEGRO
ENERGÍA	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
ELEMENTO CALEFACTOR	BOMBILLA HALOGENA	BOMBILLA HALOGENA	BOMBILLA HALOGENA
MATERIAL (CUERPO)	ACERO Y ALUMINIO	ACERO Y ALUMINIO	ACERO Y ALUMINIO
OPCIONES DE MONTAJE			
ESPACIO DE MONTAJE	PARED O TECHO	PARED O TECHO	PARED O TECHO
ALTURA DE MONTAJE	2.5 m	2.5 m	3 m
DISTANCIA ENTRE CALENTADORES	2 m	2 m	3 m
MEDIDAS (cms)			
ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD	11 X 66 X 12	11 X 66 X 12	11 X 106 X 12
PESO	2.1 kg	2.1 kg	3.2 kg
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
POTENCIA (W)	1500W	2000W	3000W
ZONA DE CALOR	7.5m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>
REQUIERE LLAVE TERMICA	NO	NO	SI
MANDO A DISTANCIA	SI	SI	SI
CONTROL DE TEMPERATURA	SI (5 NIVELES)	SI (5 NIVELES)	SI (5 NIVELES)
ENCHUFE	SCHUKO	SCHUKO	EMPALME
LARGO DE CABLE	40cm	40cm	-
CORRIENTE	220 - 240V	220 - 240 V	220 - 240 V
MARCA	GOLDSUN	GOLDSUN	GOLDSUN
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO

## DIMENSIONES


Encuentra el calefactor idóneo para tu espacio exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

### OPCIONES DE CONTROL



MANDO A DISTANCIA MAESTRO

### PERFIL




## ALCANCE TÉRMICO


Los calefactores Goldsun, crean niveles de confort óptimos, ofreciendo una amplia variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a distintas necesidades de calefacción de exterior.

### ZONA DE CALOR


**SERIE DE 1500 W**  
POTENCIA CALORÍFICA DE  
2300W PARA APROX. 7.5 M2



**SERIE DE 2000 W**  
POTENCIA CALORÍFICA DE  
3400W PARA APROX. 10 M2



**SERIE DE 3000 W**  
POTENCIA CALORÍFICA DE  
4500W PARA APROX. 18 M2



Receptor de control remoto integral y 5 niveles de potencia

Reflector de alta eficiencia de diseño personalizado

Reflector de aluminio alemán de alta calidad



Resistente al óxido




Diseño más delgado, aspecto elegante



Rejilla de acero inoxidable

CLASE IP55  
Impermeable a la lluvia y al agua



Consigue una mayor comodidad al aire libre con la calidez de nuestros calefactores eléctricos.  
Calidad, diseño y confort para tu espacio.



✉ [ventas@proclima.pe](mailto:ventas@proclima.pe)

☎ 944 723 436

🌐 [www.proclima.pe](http://www.proclima.pe)

📷 [@proclima\\_peru](https://www.instagram.com/proclima_peru)

📘 [/PROclima.pe](https://www.facebook.com/PROclima.pe)